

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В КРИВОШЕИНСКОМ РАЙОНЕ**

" 03" марта 2022г., 15 час. 00 мин. N 111

(дата и время составления акта)

ТО Роспотребнадзора в Кривошеинском районе, 636300, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16

(место составления акта)

АКТ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением: о проведении плановой выездной проверки № 111 от 01.02.2022 руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области О.Л. Пичугиной

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках: Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер услуги: 313122070.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе Кадочиговой Татьяной Валерьевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты:

- 1) Заведующая отделом организации санитарно-эпидемиологической экспертизы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» Бердник Инна Владимировна,
- 2) Заместитель технического директора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» Марков Илья Владимирович
- 3) фельдшер-лаборант филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области" в Чаинском районе Казанбаева Елена Александровна;
- 4) помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области»- аттестат об аккредитации № RA.RU.710070 от 22.06.2015, выданный Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Володинская средняя общеобразовательная школа», далее МБОУ «Володинская СОШ»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

МБОУ «Володинская СОШ», место нахождения юридического лица: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39, ОГРН 1027003353992, ИНН 7009002622, место фактического осуществления деятельности: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "03" марта 2022 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с _____

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 4 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр помещений и прилегающей территории общеобразовательного учреждения

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "17" февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту осуществления деятельности: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протокол осмотра территорий, помещений, производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов без вскрытия помещений, транспортных

средств, упаковки продукции (товаров), без разборки, демонтажа или нарушения целостности обследуемых объектов и их частей иными способами территорий и помещений (отсеков), а также вид, количество и иные идентификационные признаки обследуемых объектов, имеющие значение для контрольного (надзорного) мероприятия от 17.02.2022

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) отбор (проб) образцов для проведения экспертизы на соответствие требованиям санитарных норм в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "17" февраля 2022 г., 12 час. 10 мин.

по месту осуществления деятельности: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

по результатам которого составлены: протоколы отбора проб от 17.02.2022г.; определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы (инструментального обследования, испытания) при осуществлении государственного контроля (надзора) от 17.02.2022г.

3) проведение санитарно-эпидемиологических испытаний отобранных проб в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по " 21" февраля 2022г., 16 час. 00 мин.

по результатам которого составлены: протоколы лабораторных исследований (испытаний) № Ч00000183 от 18.02.2022, № Ч00000193 от 21.02.2022, № Ч00000184 от 18.02.2022, № Ч00000187 от 18.02.2022, № Ч00000188 от 18.02.2022, № Ч000000189 от 18.02.2022, № Ч00000190 от 21.02.2022, №Ч00000191 от 21.02.2022, №Ч00000192 от 21.02.2022, № Ч-ф000016 от 17.02.2022, № Ч-ф000017 от 17.02.2022

4) проведение санитарно-эпидемиологических экспертизы отобранных проб в следующие сроки:

с "21" февраля 2022 г., 16 час. 00 мин

по " 24" февраля 2022 г., 16 час. 00 мин

по результатам которого составлено: экспертное заключение № Ч00000017 от 24.02.2022г.

5) истребование документов в следующие сроки:

с "17" февраля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по "24" февраля 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: правоустанавливающие документы: правоустанавливающие документы: документ, подтверждающий полномочия руководителя, представителя юридического лица (при необходимости); технический паспорт с указанием площадей помещений, списочный состав сотрудников, личные медицинские книжки сотрудников, численность обучающихся в 1-4 классах, в 5-11 классах, в том числе в 1 смену, во 2 смену; расписание занятий, примерное двухнедельное меню; приказ о создании бракеражной комиссии; технологические карты; программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований в рамках производственного контроля за 2021 г. и истекший период 2022г.; гигиенический журнал; журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании; журнал учета температуры и влажности в складских помещениях; журнал проведения витаминизации блюд; документы, подтверждающие качество и безопасность поступающих на пищеблок пищевых продуктов (декларации о соответствии, сертификаты соответствия, маркировочные ярлыки); результаты инструментальных измерений эффективности работы механической вентиляции; договор на проведение дератизации и акты выполненных работ за 2021 г. и истекший период 2022г. (при наличии); договор на проведение дезинсекции и акты выполненных работ за 2021 г. и истекший период 2022г. (при наличии); договор на проведение акарицидной обработки территории за 2021г. (при наличии) и акты выполненных работ энтомологического обследования территории до и после проведения акарицидной обработки (при наличии); договор на вывоз и удаление отходов на 2021г и истекший период 2022г.; журнал измерения температуры персонала; инструкции по применению дезинфекционных средств, кожных антисептиков, обработке рук; документы, подтверждающие проведение инструктажей: персоналу, осуществляющему уборку помещений по вопросам санитарно-гигиенического режима и технологии уборки; персоналу по вопросам гигиенической обработки рук, по профилактике и диагностике COVID-2019, графики уборки помещений, журнал осмотра на педикулез и чесотку.

11. По результатам выездной проверки установлено:

Выявлены нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения: ст.ст. 11, 29, 35, 36 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.6 раздела IV СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 1.5 раздела I, абз. 9 п. 2.4.3, абз. 10 п. 2.4.6.2, п. 2.4.9, п. 2.5.2, п. 2.5.3, п. 2.8.9, абз. 1 п. 2.11.2, п. 2.11.3, п. 2.11.6 раздела II, п. 3.4.8, п. 3.4.13, п. 3.5.15 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

1. Стены и потолки помещений общеобразовательного учреждения имеют дефекты и повреждения, а именно: в мясном цехе трещина на потолке; в мучном цехе трещина на потолке; в овощном цехе трещина на потолке; в кабинете № 4 (технология) стены и потолок с дефектами поверхностей (трещины); на лестничных проемах отслойка водоэмульсионной краски (переход с 1 на 2 этаж); в мастерской стены с дефектами поверхности; в туалете для девочек (2 этаж) дверь с дефектами поверхности что является нарушением п. 2.5.3 раздела ПСП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 с 10:00 час. до 14:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

2. Полы в помещениях учреждения имеют дефекты поверхностей, а именно: в мастерской полы с дефектами поверхности; в коридорах и рекреациях полы с дефектами (трещины и сколы плитки), в кабинете № 28 полы с дефектами поверхности (отслойка краски), в кабинете №33 полы с дефектами поверхности, что является нарушением п. 2.5.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 с 10:00 час. до 14:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

3. Мебель выполненная из материалов, не устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, а именно: в кабинете №4 столы и стулья; в кабинетах биологии, географии, №15, № 12, № 10, №28, № 30, № 32, №33, № 35 стулья, что является нарушением абз. 9 п. 2.4.3, п. 2.4.9 раздела ПСП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 с 10:00 час. до 14:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

4. В кабинетах химии, физики, технологии, мастерской, начальных классах, лаборантских кабинетов химии и физики, туалетах отсутствует горячее водоснабжение. В кабинете биологии отсутствует раковина с холодным и горячим водоснабжением. В кабинетах физики и химии на момент проведения проверки 17.02.2022 отсутствует холодная вода, что является нарушением п. 3.4.13 раздела III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 с 10:00 час. до 14:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

5. В кабинете физики и химии демонстрационные столы не установлены на подиумах и не имеют защитные бортики по наружному краю стола, что является нарушением п. 3.4.8 раздела III СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 с 10:00 час. до 14:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

6. В кабинетах №№ 4, 12, 30, мастерской и спортивном зале в люстрах имеются перегоревшие лампы, что является нарушением п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 с 10:00 час. до 14:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

7. В кабинетах №№ 4, 13, 15, 16, 32, 35 используются лампы с разным свечением, что является нарушением п. 2.8.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 с 10:00 час. до 14:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

8. На пищеблоке в производственном помещении соль в тазу с маркировкой «ОС» (овощи сырые), что является нарушением абз. 10 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 в 11:50 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

9. В кабинете информатики на окне паутина, что является нарушением абз. 1 п. 2.11.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 в 13:00 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

10. В кабинете информатики, рабочие места обучающихся не обеспечены искусственным местным освещением, что является нарушением п. 3.5.15 раздела III СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 в 12:55 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

11. Дезинфекционные растворы готовят не в соответствии с инструкцией по их применению, что является нарушением п. 2.11.6 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В соответствии с таблицей 3 инструкции ОКА-ТАБ: «Режимы дезинфекции объектов растворами средства «ОКА-ТАБ» при вирусных инфекциях (полиомиелит, энтеральные и парентеральные гепатиты, ВИЧ-инфекция; грипп и др. ОРВИ, герпетическая, аденовирусная и др. инфекции)» процент концентрации дезинфицирующего средства для поверхности в помещениях (пол, стены, двери и др.), поверхности приборов, аппаратов, жесткая мебель, санитарный транспорт, составляет 0,015% (время обеззараживания 60 минут) и 0,03% (время обеззараживания 30 минут); для посуды столовой без остатков пищи 0,015% (время погружения 15 минут). На момент проверки 17.02.2022, согласно маркировке на таре с раствором, концентрация ОКА-ТАБ составляет 0,06%. Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области № Ч00000017 от 24 февраля 2022 г., в соответствии с протоколом испытаний № Ч000000189 от 18.02.2022, дезинфицирующий раствор «ОКА-ТАБ» 0,06%, отобранный на пищеблоке МБОУ «Володинская СОШ», соответствует заявленной концентрации рабочего раствора препарата: заявленная концентрация - 0,06%, результат исследования- 0,065%, норма погрешности- 0,013%.

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 в 11:50 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

12. В помещении для разведения дезинфицирующих средств на таре с раствором (пластмассовое ведро с крышкой) отсутствует маркировка предельного срока годности, что является нарушением п. 4.6 раздела IV СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 в 11:45 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

13. В тамбуре для пищевых отходов уборочный инвентарь (швабра, тряпка) не имеет маркировки,

что является нарушением п. 2.11.3 раздела II СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Нарушение совершено и выявлено 17.02.2022 в 12:55 час. Место совершения административного правонарушения: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

14. Не соблюдается периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно): у повара Юдиной С.С. дата очередной аттестации 03.04.2020г., у подсобного рабочего (мойщика посуды) Десятниковой О.Н. дата очередной аттестации 21.06.2019г., что является нарушением п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; ст. 11, 29, 36 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Нарушение совершено по адресу: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39, выявлено при рассмотрении личных медицинских книжек персонала образовательного учреждения 24.02.2022 года в 11:00 часов 00 минут в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе по адресу: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16 и подтверждается копиями личных медицинских книжек сотрудников.

15. В нарушение ст. ст. 11, 29, 35 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5 раздела I СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», приложения 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России) от 06 декабря 2021 г. N 1122н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок» в личных медицинских книжках персонала общеобразовательного учреждения отсутствует информация о профилактических прививках согласно национальному календарю: Александрова С.Л. (гепатит В); Бакунчева Л.В. (корь, грипп); Ключко С.В. (грипп); Ежова М.В. (грипп); Павлова Т.П. (грипп); Кадашников О.Н. (гепатит В, корь, дифтерия и столбняк); Михайлова Л.В. (грипп); Костык Н.А. (корь, дифтерия и столбняк); Десятникова О.Н. (гепатит В, корь, дифтерия и столбняк); Панова Г.А. (грипп, корь); Вейт Р.Р. (гепатит В, корь, грипп, дифтерия и столбняк); Кудакеева А.В. (корь); Пинтусов В.В. (корь, гепатит В); Иванов В.А. (корь, гепатит В); Горбачев А.Н. (гепатит В); Зейля И.А. (корь); Юдина С.С. (грипп)

Нарушение совершено по адресу: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39, выявлено при рассмотрении личных медицинских книжек персонала образовательного учреждения 24.02.2022 года в 09 часов 00 минут в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе по адресу: 636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16 и подтверждается копиями личных медицинских книжек сотрудников.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:


- 1) Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 165 от 03.03.2022.
- 2) Протокол осмотра от 17.02.2022.
- 3) Протокол отбора проб от 17.02.2022.
- 4) Определение о назначении санитарно-эпидемиологической экспертизы (инструментального обследования, испытания) при осуществлении государственного контроля (надзора) от 17.02.2022.
- 7) Экспертное заключение ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе № Ч00000017 от 24.02.2022.
- 8) Протоколы ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе лабораторных исследований (испытаний) № Ч00000183 от 18.02.2022, № Ч00000193 от 21.02.2022, № Ч00000184 от 18.02.2022, № Ч00000187 от 18.02.2022, № Ч00000188 от 18.02.2022, № Ч00000189 от

18.02.2022, № Ч00000190 от 21.02.2022, №Ч00000191 от 21.02.2022, №Ч00000192 от 21.02.2022, № Ч-ф000016 от 17.02.2022, № Ч-ф000017 от 17.02.2022

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе Кадочигова Татьяна Валерьевна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку


(подпись)

Кадочигова Татьяна Валерьевна, специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе, 8(38251) 2-29-11, rpnkriv@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Ознакомлено
Директор: Вишар Александров С.

03.03.2022 г. 15.00 г.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.