



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Томской области

**Территориальный отдел управления федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Томской области
в Кривошеинском районе**

636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16, тел/факс: 8-38251 (2-18-39)

Предписание

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 58 от 17.04.2023

ТО Роспотребнадзора в Кривошеинском районе,
636300, Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Томской области в Кривошеинском районе Кадочиговой Татьяной Валерьевной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия № 95 от 23.03.2023 года в
отношении: деятельности муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Володинская средняя общеобразовательная школа» (МБОУ «Володинская СОШ»), адрес
юридического лица: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул.
Коммунистическая, 39, место фактического осуществления деятельности: 636310, Томская область,
Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39

(указывается наименование контролируемого лица, адрес места нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. Столы с маркировкой «ВП» и «ГП» используются не по назначению, не в соответствии с
маркировкой. На столе с маркировкой «ВП» (вареная продукция) стоит таз с яблоками, таз с салатом,
салатники, чайник, весы и лежит мобильный телефон. На столе с маркировкой «ГП» (готовая
продукция) стоит микроволновая печь, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона №
52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; абз. 10 п. 2.4.6.2 раздела II СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. Для обеззараживания воздуха при приготовлении холодных блюд не используется
бактерицидное оборудование. Холодные блюда (салаты) готовятся на столе, над которым не
установлено бактерицидное оборудование, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона
№ 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; абз. 2 п. 2.14 раздела II СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения».

3. Для приготовления блюд используют алюминиевые кастрюли, что является нарушением
ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»; абз. 3 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. Используется кухонный инвентарь (разделочная доска с маркировкой «КВ») с дефектами
поверхности (трещины), что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О
Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; абз. 4 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

5. Полы в производственном помещении пищеблока и в тамбуре имеют дефекты поверхности
(плитка с трещинами), что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ № 52 – ФЗ «О
санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.; п. 2.5.2 разд. II СП
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.16 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно –
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

6. Отделка помещений с дефектами поверхностей: перед входом в помещение для хранения уборочного инвентаря отсылойка штукатурки, перед входом в складское помещение для сыпучих продуктов дверной косяк с трещиной, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.; п. 2.5.3 разд. II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.16 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

7. Сотрудниками пищеблока нарушена периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: у Ильичевой К.В. профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сроком до 28.09.2022г., у Розыкулыевой Н.Р. профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация сроком до 03.04.2020. В личных медицинских книжках персонала пищеблока отсутствуют отметки о вакцинации: у Ильичевой К.В. отсутствуют отметки о вакцинации против кори, гепатита В, гриппа, дифтерии и столбняка; у Розыкулыевой Н.Р. отсутствует отметка о вакцинации против гриппа, что является нарушением ст.ст. 11, 36 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5 разд. I СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.21 разд. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

8. В соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе № Ч00000175 от 12.04.2023г., зарегистрированным в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе, вх. № 70-185-2023 от 13.04.2023г., в результате проведенных исследований, согласно протоколу испытаний № Ч00000729 от 06.04.2023, в исследованных смывах (2 из 15 шт), отобранных на исследования с объектов окружающей среды на пищеблоке МБОУ «Володинская СОШ» по адресу: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39 (с кухонного инвентаря, столовой посуды) обнаружены бактерии группы кишечных палочек на поверхности разноса и крышки кастрюли, что не соответствует требованиям пп.8 п.3 ст. 10 Гл. 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.п. 17, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

9. В соответствии с экспертным заключением филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе № Ч00000175 от 12.04.2023 г., зарегистрированным в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе, вх. № 70-185-2023 от 13.04.2023г., протоколом лабораторных исследований (испытаний) № Ч00000724 от 05.04.2023, вода питьевая из распределительной сети пищеблока МБОУ «Володинская СОШ» по адресу: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39 **не соответствует** табл. 3.1, 3.3, 3.13 разд. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасных и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по санитарно-химическим показателям: запах при 60°C - результат исследования 3 балла, допустимый норматив не более 2 баллов; мутность - результат исследования 17,15 мг/дм³, норма погрешности ± 2,40 мг/дм³, допустимый норматив не более 1,5 мг/дм³ (по каолину); железо (Fe, суммарно) - результат исследования 4,91 мг/дм³, норма погрешности ± 0,74 мг/дм³, допустимый норматив не более 0,3 мг/дм³; жесткость общая - результат исследования 8,4 °Ж, норма погрешности ± 1,3, допустимый уровень не более 7,0 °Ж., что является нарушением п. 2.10 разд. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 3.1, 3.3, 3.13 разд. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 разд. IV СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", ст. 11, абз. 1 ст.19 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

10. Покрытие стола для работы с тестом металлическое, что является нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; абз. 8 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 723 от 16.10.2020г. «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» в целях реализации исполнения Поручения Президента Российской Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665 и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Кухонные столы использовать в соответствии с маркировкой.

Основание: ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; абз. 10 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.05.2023

2. Для обеззараживания воздуха при приготовлении холодных блюд использовать бактерицидное оборудование.

Основание: ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; абз. 2 п. 2.14 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: 01.09.2023

3. Использовать посуду для приготовления блюд из нержавеющей стали.

Основание: ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; абз. 3 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2023

4. Не допускать использование с дефектами и механическими повреждениями кухонного инвентаря (разделочные доски).

Основание: ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52 ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; абз. 4 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.05.2023

5. В Производственном помещении пищеблока устранить дефекты поверхности пола.

Основание: ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.; п. 2.5.2 разд. II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.16 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: 01.09.2023

6. Перед входом в помещение для хранения уборочного инвентаря и перед входом в складское помещение для сыпучих продуктов устранить дефекты поверхностей отделки.

Основание: ст.ст. 11, 28 Федерального закона РФ № 52 – ФЗ «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.; п. 2.5.3 разд. II СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.16 раздела II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

Срок исполнения: 01.09.2023

7. Сотрудникам пищеблока Ильичевой К.В. (профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация до 28.09.2022г.) и Розыкулыевой Н.Р. (профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация до 03.04.2020г.) не нарушать периодичность прохождения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (ежегодно). В личные медицинские книжки внести сведения о вакцинации: Ильичевой К.В. сведения о вакцинации против кори, гепатита В, гриппа, дифтерии и столбняка; Розыкулыевой Н.Р. сведения о вакцинации против гриппа.

Основание: ст.ст. 11, 36 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 1.5 разд. I СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.21 разд. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» Обеспечить поверхности шкафа для хранения кухонного инвентаря и тумбы для хранения дезинфицирующих средств допускающие проведение

влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

Основание: ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 2.4.9 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2023

8. Подносы и кухонную посуду, используемые в процессе производства (изготовления) пищевой продукции содержать в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции.

Основание: пп.8 п.3 ст. 10 Гл. 3 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.п. 17, 18 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»

Срок исполнения: 01.05.2023

9. Провести мероприятия по приведению качества холодной питьевой воды в МБОУ «Володинская СОШ» по адресу: 636310, Томская область, Кривошеинский район, с. Володино, ул. Коммунистическая, 39 в соответствии с требованиями табл. 31, 3.3, 3.13 разд. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по показателям «запах при 60°C, мутность, железо (Fe, суммарно), жесткость общая».

Основание: п. 2.10 разд. II СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п. 2.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 3.13 разд. III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 75 разд. IV СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ст. 11, абз. 1 ст.19 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Срок исполнения: 01.09.2023

10. Покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород

Основание: ст.ст. 11, 28 Федерального закона № 52-ФЗ «О Санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; абз. 8 п. 2.4.6.2 раздела II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения: 01.09.2023

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Новокривошеинская основная общеобразовательная школа, адрес места нахождения: 636307, Томская область, Кривошеинский район, с. Новокривошеино, ул. Школьная, 2

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Томской области в Кривошеинском районе по адресу: 636300 Томская область, Кривошеинский район, с. Кривошеино, ул. Ленина, 16, тел./факс 838251-21-839 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» мая 2023 г. и «01» сентября 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист-эксперт ТО Роспотребнадзора
в Кривошеинском районе

(должность лица, составившего предписание)




(подпись)

Кадочигова Т.В.

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил:

« 17 » 04 2023г.
(дата)


(подпись)

Александрова Г
(инициалы и фамилия)